



Especialistas em coberturas de alta performance












www.telhasperkus.com.b





LINHA SUPERNOVA



LINHA **TWIN**



LINHA **PLAN**





















LINHA MATTE Devor

LINHA **ECOGRES**











Chumbo



Pérola











Fumê











LINHA **RÚSTICA**

Pinhão



Caramelo

LINHA NATURAL



LINHA **GLASURADA**



TELHA **SOLAR**

TELHA **PLAN SOLAR**

TELHA **SUPERNOVA SOLAR**











Linha	Telhas p/m²	Fardo	Peso Líquido p/pç	Peso Bruto p/pallet	Telhas p/pallet	Galga	Linha	Telhas p/m²	Fardo	Peso Líquido p/pç	Peso Bruto p/pallet	Telhas p/pallet	Galga
SUPERNOVA	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm	ECOGRES	11,5 pçs	10 pçs	2,22 kg	1.446,40 kg	640 pçs	37,2 cm
TWIN	8,0 pçs	07 pçs	3,38 kg	1.436,90 kg	420 pçs	36,8 cm	RÚSTICA	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm
PLAN	11,3 pçs	08 pçs	2,25 kg	1.427,48 kg	624 pçs	36,0 cm	NATURAL	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm
MATTEDUN	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm	GLASURADA	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm

SISTEMA DE COBERTURA PERKUS

Cores Disponíveis



















Dupla Face













Meia Telha Twin



Telha Twin



Telha Twin



Telha Twin



Telha Plan





Telha Plan Translúcida



Telha Plar





Cumeeira Ventilada





Terminal de 3 Vias



Terminal de 3 Vias









Terminal de Cumeeira



ninal de Cumeeira



Cunha



Cunha "American



Cunha Twin - centro



Cunha Twin - encaixe



Cunha Plan



Cunha Cumeeira



Grampo de Fixação de Telha



Grampo de Fixação









Inclinada - espigão (porcelana)



em Aço Galvanizad Todas as Linhas



de Cumeeira em Aço Galvanizado



Grampo de Fixação de Telha em Aço Inox Linhas "Americanas"/Twin



Grampo de Fixação de



Calhas 100% em alumínio, já coloridas nas cores de maior uso:











Incolor

Selante - Borracha Termoplástica

ZERKUSDRY ROLL





Manta para Telhados

PERKUSFOIL

PERKUSFITA

Caramelo Alumínio

4C15.00

Solução única e super eficiente para

cumeeiras, garantindo uma durabilidade

mais extensa para o telhado. Aplicável a qualquer modelo de telha.

impermeabilização e ventilação de



CLARABOIA JANELA PARA






ESCADA DE MADEIRA

ESCADA PANTOGRÁFICA

LIMPEZA DE CLEAN TELHADO A SECO

INCLINAÇÃO DO TELHADO















RESISTÊNCIA À SALINIDADE



PE DIRECTO TELHADO





CONHEÇA NOSSA

CALCÚLADORA

DE TELHAS







00

ENCAIXES PERFEITOS

